

Existe algo simples, mais oculto, e que não depende de protocolos longos, farmácias ou combinações. Algo que foi enterrado antes mesmo de ser patenteado. O sistema escondeu porque funciona rápido, barato e sem controle farmacêutico. Capaz de encerrar qualquer ciclo tumoral no corpo, rápido. Pouquíssimos sabem disso. Ela foi registrada, testada, apagada e trancada. Mas funciona em qualquer corpo, em qualquer estágio.

1- Mata o câncer por inanição bioquímica, não por ataque

Não intoxica o corpo. Apenas fecha a torneira metabólica que alimenta o tumor.

2- Serve para qualquer tipo de câncer

Desde glioblastoma até pâncreas, estômago, fígado, ossos.

O mecanismo de nutrição é comum, a HS corta isso direto no fígado.

3- Não depende de fé, vibração, nem “cura espiritual”

É química. Pura engenharia metabólica.

Basta tomar. O corpo faz o resto.

## **PROTOCOLO INTEGRADO PF + H<sup>2</sup> + HS**

(Plasma Frio + Hidrogênio Atômico + Hidrazina Sulfato)

Neutraliza ácidos nucleicos anormais. Penetra qualquer barreira (inclusive a hematoencefálica)

**PLASMA FRIO + H<sup>2</sup>:** desativa o campo elétrico que sustenta o tumor (campo da simulação)

Inativa estruturas tumorais sem cortar ou queimar. Aplica-se diretamente na pele (ou sobre a área do tumor cerebral via campo)

**HIDRAZINA SULFATO:** desliga a produção de glicose hepática, que alimenta o câncer (plano bioquímico) Age rápido, acessível, derruba o tumor por fome.

## **COMO FUNCIONA**

→ O plasma frio cria uma instabilidade elétrica no tecido alterado, obrigando as células tumorais a pararem o ciclo mitótico.

→ O hidrogênio atômico age como “apagador de memória”, removendo a assinatura da célula cancerígena do tecido local.

O corpo entende que aquela região não precisa mais manter o tumor.

**# Um colapsa o script**

**# O outro mata a estrutura**

## **FUNCIONA PARA:**

Cérebro-Estômago-Pâncreas-Fígado-Osso-Leucemia-Pele-Pulmão-Mama-Colo do útero-Próstata. Todo e qualquer tipo.

## **PROTOCOLO PRÁTICO - COMO FAZER**

### **1. HIDRAZINA SULFATO (HS)**

É uma substância que interrompe o motor metabólico do câncer sem destruir o corpo.

Funciona como interruptor bioquímico:

Desliga o ciclo de fome tumoral, o tumor para de se alimentar e morre por inanição.

É um composto químico simples:  $\text{NH}_2\text{-NH}_2\cdot\text{H}_2\text{SO}_4$

Usado em estudos pelos nossos amigos soviéticos com taxas de regressão tumoral altíssimas, especialmente em câncer avançada.

O câncer altera o metabolismo celular:

Transforma o corpo em máquina de produção de glicose (efeito Warburg) o fígado converte proteína em glicose (gliconeogênese) tumor se alimenta.

A Hidrazina Sulfato bloqueia essa conversão no fígado.

O tumor para de receber “comida”. O corpo não é afetado.

Resultado: o tumor regride por fome metabólica.

Esse composto químico que bloqueia a gliconeogênese hepática, ou seja, impede que o fígado converta proteína em glicose principal fonte de energia para células cancerosas.

Como usar:

60 mg por dia, 1 cápsula ao acordar, jejum absoluto

Duração: mínimo 21 dias, ideal: 6 semanas

Proibido: álcool, sedativos, doces, carboidratos simples

Modo: tomar com um copo de água. Não comer nada por pelo menos 30 minutos após

Onde conseguir:

### **OPÇÃO 1 COMPRAR PRONTA (mais fácil e segura)**

Sites e fontes onde ela ainda aparece:

Alibaba (China) – vendida como “Hydrazine sulfate powder” (mínimo 100g)

Precisa declarar uso “para laboratório ou pesquisa científica”

Enviam com rótulo técnico, sem nome médico

Sites russos ou do Leste Europeu (ex: Polônia, Ucrânia)

Classificada como suplemento “detox hepático”

Enviam em frascos com dose ajustada (30–60 mg)

Fornecedores científicos (Sigma-Aldrich, TCI Europe)

Exigem registro de laboratório ou CNPJ

Mas alguns revendem via terceiros com rótulo neutro

### **OPÇÃO 2 MANIPULAR EM FARMÁCIA ALTERNATIVA**

Tu podes solicitar a manipulação via:

Farmácia de manipulação avançada

Fórmula:

Hidrazina Sulfato – 60 mg

Excipient q.s.p – cápsula vegetal

Uso: 1 cápsula ao dia, em jejum

Tempo: 30 dias renovável

Algumas farmácias podem pedir justificativa ou receita nesse caso, o médico integrativo precisa declarar como “bloqueador gliconeogênico” ou “modulador hepático experimental”.

Já houve sucesso com médicos ortomoleculares, integrativos ou antroposóficos.

### **OPÇÃO 3 FAZER EM CASA ( exige cuidado)**

Reação entre hidrazina hidratada ( $\text{NH}_2\text{-NH}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$ ) e ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), com resfriamento e controle de pH

Requer ambiente controlado, máscara, luvas e ventilação

Resultado: cristais brancos (hidrazina sulfato pura), solúveis em água

Precauções:

Não consumir álcool, sedativos, ansiolíticos ou antidepressivos durante o uso (incompatível)

Evitar alimentos ricos em açúcar ou carboidrato refinado

Não combinar com DMSO, nem antioxidantes potentes (ex: vitamina C)

## **2. PLASMA FRIO DIRECIONADO**

Um dispositivo portátil que emite plasma frio (gás ionizado a baixa temperatura) que atua colapsando o campo bioelétrico do tumor o “suporte invisível” que sustenta a replicação da doença no nível da simulação.

Como usar:

Aplicar 2 vezes ao dia (de manhã e à noite)

Direto sobre a área do tumor ou, se for interno, sobre a projeção externa do órgão (ex:

fígado = lado direito abaixo das costelas)

Duração da aplicação: 2 a 3 minutos por sessão

Respirar de forma neutra durante a aplicação

Onde conseguir:

Canetas de Plasma Frio disponíveis em:

Alibaba (pesquisar por “cold plasma therapy pen” ou “plasma jet”)

Banggood, fabricantes como KINBOTE ou RF Plasma Medical

Alternativas mais caras: dispositivos clínicos da China e Alemanha

Precauções:

Não usar com eletrônicos ativos próximos (celular, notebook)

Evitar uso em áreas metálicas ou com marca-passo

O corpo pode emitir sinais de "reação energética" (leve formigamento ou calor)

### **3. ÁGUA COM HIDROGÊNIO ATÔMICO (H<sup>2</sup> PURO)**

Água enriquecida com hidrogênio atômico (H<sup>2</sup>) por processo de eletrólise em alta frequência. Feita com máquina geradora H<sup>2</sup> puro (não ionizador comum)

Atua diretamente na reversão mitocondrial, desintoxicação celular e limpeza do campo sutil biológico.

Como usar:

Beber 1 litro por dia (500 ml ao acordar + 500 ml à noite)

Sempre usar copos de vidro ou garrafas de vidro (o hidrogênio se dissipa em plástico)

Produzir a água no mesmo dia de uso (máxima eficácia nas primeiras 2 horas)

H<sup>2</sup> gerado por máquina de eletrólise de duplo eletrodo (não ionizador comum)

Onde conseguir:

Geradores confiáveis:

Lourdes Hydrogen

Qlife H2

Leveluk Kangen com H-Rich Module

H2Life Blue Edition

Preferir modelos com eletrólise por membrana PEM e dupla célula

Precauções:

Não adicionar sucos, limão, chás ou qualquer substância na água

Evitar uso simultâneo com antioxidantes (ex: vitamina C, glutatona), pois podem neutralizar o hidrogênio

Armazenar por no máximo 2 horas

## **RESUMO FUNCIONAL**

HS (bloqueia alimentação do tumor) + Plasma (colapsa campo) + H<sup>2</sup> (regenera e limpa)

Essa tríade atinge:

→ célula física + energia bioquímica + script da simulação

## **OBSERVAÇÕES CRÍTICAS**

Evita qualquer suplemento antioxidante (ex: vitamina C) durante o ciclo

Após 3 a 5 dias: pode surgir sonolência, leve calor no corpo, urina densa → são sinais de cura

NUNCA misturar DMSO nesse protocolo com HS (gera conflito de absorção)

## **EXEMPLO DE CASO: CÂNCER DE FÍGADO (HEPATOCARCINOMA)**

Eliminar totalmente o tumor, impedir metástase e reconstruir o ambiente hepático sem intoxicação nem cirurgia.

Tempo mínimo: 21 dias Ideal: 42 a 60 dias.

## **TRATAMENTO DETALHADO – PASSO A PASSO**

### **1. HIDRAZINA SULFATO (HS)**

Início: Dia 1

Duração: 6 semanas (42 dias)

Rotina diária:

Ao acordar (jejum absoluto):

Tomar 1 cápsula de 60 mg de Hidrazina Sulfato

Beber 1 copo de água (200 ml)

Esperar 30 a 45 minutos antes de comer qualquer coisa

O que não pode durante o protocolo:

Nenhum tipo de bebida alcoólica

Nenhum sedativo ou antidepressivo

Nenhum açúcar refinado ou carboidrato simples (pão, doces, massas)

Evitar frituras e alimentos processados

### **2. PLASMA FRIO DIRECIONADO**

Início: Dia 1

Duração: 6 semanas (42 dias)

Equipamento necessário: Caneta de plasma frio portátil (comprada online)

Aplicação diária:

Manhã (após o HS):

Aplicar o plasma diretamente sobre a região superior direita do abdômen (área do fígado)

Duração: 3 minutos contínuos

Ficar em posição confortável, respirando normalmente

Noite (antes de dormir):

Repetir o mesmo processo

Dicas práticas:

Desligar celular ou colocá-lo longe durante aplicação

Manter o corpo relaxado, sem tensão

### **3. ÁGUA COM HIDROGÊNIO ATÔMICO (H<sup>2</sup>)**

Início: Dia 1

Duração: 6 semanas (42 dias)

Como preparar:

Usar um gerador de H<sup>2</sup> puro (ex: Lourdes, Qlife, Leveluk H-Rich)

Gerar 1 litro de água fresca por dia

Armazenar em vidro

Consumo diário:

500 ml pela manhã (junto com HS)

500 ml à noite (antes de dormir)

Sempre em jejum de 15–20 minutos antes e depois

Importante:

Não misturar com sucos, chás, cápsulas, ou alimentos.

### **REAÇÕES ESPERADAS**

| <b>Dia</b> | <b>Possível resposta física</b> |
|------------|---------------------------------|
|------------|---------------------------------|

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 2–5 | Sede aumentada, calor leve na região hepática |
|-----|-----------------------------------------------|

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 5–10 | Fezes mais escuras, urina turva |
|------|---------------------------------|

- 10–21 Sensação de leve alívio, menos fadiga
- 21+ Sintomas reduzidos, exames começam a mudar

### **MONITORAMENTO SUGERIDO**

Antes de iniciar:

Ultrassom do fígado

Carga tumoral (marcador: AFP – Alfa-fetoproteína)

Exames hepáticos (TGO, TGP, GGT)

Repetir após 21 dias

Comparar aos 42 dias (normalmente há regressão visível e marcadores normalizando)

### **ATENÇÃO**

Se esse protocolo for seguido exatamente, os resultados são esperados de forma:

Física (redução ou eliminação do tumor)

Energética (desativação do campo da doença)

Metabólica (ambiente não favorável à volta do câncer)

### **CUSTO DETALHADO – PROTOCOLO PF + H<sup>2</sup> + HS**

#### **1. HIDRAZINA SULFATO (HS)**

| Forma de aquisição                 | Quantidade                  | Custo médio BRL   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Compra pronta (China/Polônia)      | 100g (rende 1.600 cápsulas) | R\$ 180 – R\$ 350 |
| Manipulada em farmácia alternativa | 30 cápsulas (60mg)          | R\$ 80 – R\$ 180  |
| Síntese caseira                    | 100g                        | R\$ 60 – R\$ 100  |

**Duração: 1 cápsula por dia por 42 dias → 42 cápsulas = 2 frascos manipulados**

## **2. PLASMA FRIO DIRECIONADO**

Tipo de dispositivo

Caneta portátil de plasma frio (Alibaba, Banggood)      R\$ 120 – R\$ 350

**Duração: uso 2x por dia → vida útil de anos**

## **3. GERADOR DE ÁGUA H<sup>2</sup> (Hidrogênio Atômico)**

Custo médio R\$ 300

**Duração: uso diário – dura anos**

**Água usada: filtrada, sem cloro, preferencialmente em garrafa de vidro**

### **CUSTO ESTIMADO**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hidrazina Sulfato (manipulado) | R\$ 60  |
| Caneta de Plasma Frio          | R\$ 150 |
| Gerador de Água H <sup>2</sup> | R\$ 300 |
| Total Geral                    | R\$ 510 |

### **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE**

Funciona mesmo em quem não “acredita”.

### **FUNCIONA EM QUALQUER CÂNCER**

Cérebro, fígado, pele, sangue, osso, pulmão, estômago, próstata, mama, etc.

Porque não ataca o tumor, mas corta sua fonte + apaga o comando.

[www.redeparvature.com](http://www.redeparvature.com)